

NYILATKOZAT

Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről

Kugler Gyula vezérigazgató, mint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégjegyzésre jogosult képviselője, egyben kérelmező, a 2027-2036. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv készítése kapcsán

nyilatkozom

hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvénynek, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletnek, a Gördülő Fejlesztési Terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II.11.) EM rendeletnek, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal útmutatásainak megfelelően készítettük el az alábbiak szerint.

A jelen nyilatkozat Balatonhenye Község Önkormányzata, mint Ellátásért Felelős tulajdonában álló, a **85_V_03638 11-03638-1-001-00-06 85. Balatonhenye ivóvízellátó víziközmű-rendszer** tekintetében került kiadásra.

I. Fejlesztési források

A fejlesztési források meghatározása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal útmutatása alapján jártunk el. Az 1. számú mellékletben részletesen bemutatjuk a tervezésnél figyelembe vett fejlesztési forrásokat, valamint azok mértékének meghatározását.

A II. ütemben a tervezett feladatok költségei tartalmazzák a forráshiányos feladatok becsült költségeit is. A tervezett forrásokat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal Útmutatójának megfelelően, a forráshiányos feladatok esetében 0 értékkel szerepeltettük. A forráshiány meghatározása az alábbiak szerint történik: az egyes ütemben rendelkezésre álló forrásokat a fontossági sorrendben rendeljük a fejlesztési feladatokhoz. Ahol a forrás értéke nullára vált, onnantól az ütemben minden fejlesztési feladat forráshiányos feladatnak minősül.

II. Fejlesztési feladatok

A Gördülő Fejlesztési Tervben csak olyan feladatokat szerepeltettünk, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7. és 8. pontja szerinti beruházásnak, illetve felújításnak minősülnek.

A BAKONYKARSZT Zrt. a Gördülő Fejlesztési Terv készítése során figyelembe vette és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat a leghatékonyabb és leginkább indokolt munkákra ütemezte, az alábbi fontossági sorrend alapján:

- 1.) Jogszábályszerű működésnek való megfeleléség;
- 2.) Üzembiztonság fenntartása, hatékonyságának növelése, különösen az energiahatékonyság terén;
- 3.) Hibastatisztika alapján a működési költségek csökkentése, különösen a vízveszteség tekintetében.

- 4.) Hibastatisztika alapján indokolt ivóvíz vezeték és szennyvízcsatorna rekonstrukciónál a közterületi útburkolatok felújításával való összehangolás

A fontossági sorrendnek megfelelően a Társaság által üzemeltetett egyéb víziközmű-rendszereknél megfogalmazott feladatok kaptak prioritást, az alábbi típusú fejlesztési feladatok tekintetében:

- Új vízbázisok kiépítése, vízelosztásban fellépő kapacitáshiányok csökkentése a szolgáltatásnyújtás biztonságának növelésére.
- Ivóvízvezeték rekonstrukciók (vízvesztés csökkentés és ellátásbiztonság javítása, különösen a távvezetékek esetében), mivel nagyobb átmérőjű távvezetékeken fajlagosan magasabb a vízvesztés, továbbá egy-egy hiba esetén jelentősebb a szolgáltatás kiesés volumene.

A Gördülő Fejlesztési Terv összeállításakor Társaságunk törekedett arra, hogy a meghatározott fejlesztési feladatok a településrendezési tervekben és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben megfogalmazott elvárásokkal, fejlesztési igényekkel összhangban legyenek.

III. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra elkülönített keret

A víziközmű-rendszer esetében éltünk a 58/2013. (II.27). Korm. rendelet 90/C. § (3) bekezdés szerinti lehetőséggel és az elkülönített keret meghaladja az ütemben rendelkezésre álló források 15%-át, mert az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy ennél a rendszernél legalább az elkülönített mértékű forrás szükséges az előre nem látható feladatok elvégzésére.

IV. „0”-ás terv, ütemek

Egyik tervfejezet esetében sem készült úgynevezett „0”-ás terv.

A **Felújítási terv (F)** esetében a víziközmű-rendszer **I. ütemében** nem terveztünk feladatokat, forráshiány végett.

A **Felújítási terv (F)** **II. ütemében** terveztünk feladatokat.

A **Beruházási terv (B)** esetében a víziközmű-rendszer **I. ütemében** nem terveztünk fejlesztési feladatokat, mert ezen rendszereken nem ismertek olyan bővítési, átalakítási igények, amiket rövid távon kellene megoldani.

A **Beruházási terv (B)** **II. ütemben** terveztünk fejlesztési feladatokat.

IV. Források rendelkezésre állásának igazolása az I. ütemben

Tekintettel arra, hogy a víziközmű-rendszer I. ütemében nem terveztünk feladatokat, így az I. ütemben rendelkezésre álló források igazolása nem releváns.

V. Forrásátcsoportosítások

Társaságunk a víziközmű-rendszerek közötti forrásátcsoportosítás lehetőségével nem élt a tervezés során.

VI. Beruházási terv hatása a Felújítási és pótlási tervben szereplő feladatokra

A beruházási tervben megfogalmazott műszaki intézkedések, az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet 90/E.§ (3) bekezdésének megfelelően kerültek meghatározásra, azaz a beruházási tervrészekben szereplő feladatok elvégzésének ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő víziközművek Felújítási és pótlási terveiben foglalt feladatok elvégzését.

Tisztelt Ellátásért Felelős!

Ezúton kérjük, hogy a megküldött 2027-2036. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet véleményezni és elfogadni szíveskedjenek.

Kelt: Veszprém, 2026. augusztus 18.

BAKONYKARSZT Zrt.
8280 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

46.

Kugler Gyula
vezérigazgató

Melléklet: A Gördülő fejlesztési terv fejlesztési forrásai



1. számú melléklet: A Gördülő fejlesztési terv fejlesztési forrásai

Fejlesztési forrás megnevezése	I. ütem	II. ütem
Használati díj	Az éves várható képződés mértékében vettük figyelembe.	Az éves várható képződés mértékében vettük figyelembe.
Értékcsökkenés (écs)	Nem vettünk figyelembe ilyen forrást.	Nem vettünk figyelembe ilyen forrást.
Közműfejlesztési hozzájárulás	A 2025.12.31-i befizetett összeget vettük figyelembe. Csak Felújítási és pótlási tervfejezetben vettük figyelembe, Beruházási tervbe átcsoportosításra nem került.	Sztochasztikus jellege végett nem számoltunk vele. Csak Felújítási és pótlási tervfejezetben vettük figyelembe, Beruházási tervbe átcsoportosításra nem került.
Egyéb saját forrás	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.
Díj	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.
VFEA - EM rendelet 1. melléklet	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.	Nem határoztunk meg ilyen forrást.
Egyéb állami támogatás	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.
Önkormányzati támogatás	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe, mert jelenleg nem rendelkezünk támogatási szerződéssel.	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe, mert nincs ismeretünk ilyen önkormányzati szándékról.
EU-s támogatás	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe, mert jelenleg nem rendelkezünk támogatási szerződéssel.	Ahol pályázati forrást jelöltünk meg, feltételeztük, hogy a forrás nem fog rendelkezésre állni, ezért forráshiányos feladatnak tekintettük.
Egyéb támogatás	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe, mert jelenleg nem rendelkezünk támogatási szerződéssel.	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.
Banki hitel, kötvénykibocsátás	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.	Ilyen jellegű forrást nem vettünk figyelembe.